

## センターリング ステンレス 303

INFICON ISO-KF継手は、ISO 2861/1、DIN 28403、およびPneurop 6606に準拠して製造されています。当社の高品質の継手は、すべての真空および高真空用途向けの標準部品です。高品質のインフィコン製の部品は、 $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされています。



### 利点

- お求めやすい価格
- 世界規模のロジステイクス
- 国際水準を満たすようデザインされています
- 2011/65/EU RoHS 準拠

### 注文の情報

Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / CR	211-672
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / EPDM	211-686
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / FPM	211-065
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / NBR	211-679
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / VMQ	211-693
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / CR	211-673
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / EPDM	211-687
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / FPM	211-066
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / NBR	211-680
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / VMQ	211-694
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / CR	211-674
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / EPDM	211-688

Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / FPM	211-067
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / NBR	211-681
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / VMQ	211-695
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / CR	211-675
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / EPDM	211-689
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / NBR	211-682
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / VMQ	211-696
Centering ring DN 25 ISO-KF, SS/FPM	211-068
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / CR	211-676
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / EPDM	211-690
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / FPM	211-069
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / NBR	211-683
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / VMQ	211-697
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / CR	211-677
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / EPDM	211-691
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / NBR	211-684
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / VMQ	211-698
Centering ring DN 40 ISO-KF,SS/FPM	211-070
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / CR	211-678
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / EPDM	211-692
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / NBR	211-685
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / VMQ	211-699
Centering ring DN 50 ISO-KF, SS/FPM	211-071

## 仕様

### タイプ

#### DN 10 ISO-KF

寸法A	12
寸法B	10
寸法C	8
寸法D	3.9

リング: 303 / 1.4305

シール: CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

#### DN 16 ISO-KF

寸法A	17
寸法B	16
寸法C	8


## 仕様

<b>タイプ</b>	.
寸法D	3.9
リング:	303 / 1.4305
シール:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 20 ISO-KF</b>	
寸法A	22
寸法B	20
寸法C	8
寸法D	3.9
リング:	303 / 1.4305
シール:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 25 ISO-KF</b>	
寸法A	26
寸法B	25
寸法C	8
寸法D	3.9
リング:	303 / 1.4305
シール:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 32 ISO-KF</b>	
寸法A	34
寸法B	32
寸法C	8
寸法D	3.9
リング:	303 / 1.4305
シール:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 40 ISO-KF</b>	
寸法A	41
寸法B	40
寸法C	8
寸法D	3.9
リング:	303 / 1.4305
シール:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 50 ISO-KF</b>	
寸法A	52

## 仕様

タイプ	.
寸法B	50
寸法C	8
寸法D	3.9
リング:	303 / 1.4305
シール:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

## 寸法



[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。  
RateWatchはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2016-08)    © 2016 INFICON